




Het lonkende perspectief


slim samenwerkende staalbouwsector





The image features five 3D arrows arranged horizontally. From left to right, the first three and the last one are dark grey and point downwards. The fourth arrow, in the center, is light grey and points upwards. All arrows have a slight shadow on the surface below them. The background is a dark teal gradient.

De uitdaging

De uitdaging(en)




De uitdaging(en)




De uitdaging(en)


Één-op-één datadelen



Platform



Afsprakenstelsel





Oplossingsrichting

Oplossingsrichting

- Afspraken (op termijn onderdeel van het digitale afspraken stelsel)
 - Staal ILS / bouwsector, welke info nodig
 - Product classificatie o.b.v. ETIM international – eenduidige eigenschappen
 - Object classificatie t.b.v. VO/DO
 - Identificatie / GS1 t.b.v traceability
- ETIM Klassen voor staal profielen
- DICO berichten (transactie product / bewerking)
 - Order / offerte
 - Levering
 - Artikel
- Infrastructuur voor verzenden berichten

Digitalisering kunnen we stroomlijnen met één kennisagenda

Stappen maken met BIM



Wat is digiGO?

Lees het hier →



Over de projecten

Bekijk ze hier →



Doe mee!

Bekijk de mogelijkheden →

29-8-2021

ETIM International

Balkstaal (H / I / U)

Group : Constructie staal

Class code : EC011980

Class version : 3

Status : Published

Synonyms: Balkstaal (H / I / U); Breedflensbalken; H-Balk; I-Balk; I-Profiel; Profielbalk; Stalen balk; Stalen H / I / U -profiel; Stalen H Profiel; Stalen H/I-profiel; Stalen H-Balk; Stalen H-Profiel; Stalen I-Balk; Stalen I-profiel; Stalen profiel; Stalen U-Balk; Stalen U-Profiel; Warmgewalst profiel; Warmgewalste balk;

Features

No.	Description	A/N/L/R	Unit	Unit (imp.)	Value
1	Europese norm	A			EN 10025-2 EN 10025-3 Overig
2	Materiaal	A			Staal
3	Kwaliteitsklasse	A			S235JR (1.0038) S235J0 (1.0114) S235J2 (1.0117) S275JR (1.0044) S275J0 (1.0143) S355JR (1.0045) S355J0 (1.0553) S355J2 (1.0577) S355K2 (1.0596) S450J0 (1.0590) S275N (1.0490) S275NL (1.0491) S355N (1.0545) S355NL (1.0546) S420N (1.8902) S420NL (1.8912) S460N (1.8901) S460NL (1.8903) Overig
4	Profielvorm	A			HEA HEAA HEB HEM HD IPE INP UPE UNP Overig

https://prod.etim-international.com/Document/PrintClass

3/5

CMT

Search for class...

Search for modelling class...

Search for feature...

Search for value...

ETIM
International

EC011980 - H/I-profile, steel

Class version:
1 2 3 4

Compare to version:
1 2 3 4

RFCs (3)

21434 Change class for European standard and profile shape

22795 Change imperial unit for consistency

22786 Change value for consistency

Share

Compare

Google

Print

Reference databases

2BA

Sahkonumerot

RSK

Contact

Home / Classes / Class

H/I-profile, steel

Class code
EC011980

Sector
W B M

Group code
E0020003 - Construction steel

Releases
ETIM-4.0

Class version
Revision
Status

3
Published

3

Published

Features

Translations

Discussion

Reference products

Linked ETIM modelling classes

Revisions

Def	Code	Description	Type	Unit	Unit (imp.)	Value code - Description	Show/Hide values
1	EF025644	European standard	A			1 EV015143 EN 10025-2 2 EV015144 EN 10025-3 3 EV000154 Other	
2	EF002169	Material	A			1 EV000119 Steel	
3	EF001257	Material quality	A			1 EV013481 S235JR (1.0038) 2 EV015145 S235J0 (1.0114) 3 EV015146 S235J2 (1.0117) 4 EV013482 S275JR (1.0044) 5 EV015147 S275J0 (1.0143) 6 EV023930 S355JR (1.0045) 7 EV015148 S355J0 (1.0553) 8 EV013483 S355J2 (1.0577) 9 EV015149 S355K2 (1.0596) 10 EV015150 S450J0 (1.0590) 11 EV015151 S278N (1.0490) 12 EV015152 S278NL (1.0491) 13 EV015153 S355N (1.0545) 14 EV015154 S355NL (1.0546) 15 EV015155 S420N (1.8902) 16 EV015156 S420NL (1.8912) 17 EV015157 S460N (1.8901) 18 EV015158 S460NL (1.8903) 19 EV000154 Other	
4	EF005179	Profile shape	A			1 EV023568 HEA 2 EV023573 HEAA 3 EV023569 HEB 4 EV023570 HEM 5 EV013849 HD 6 EV023575 IPE 7 EV023574 INP 8 EV021123 UPE 9 EV013148 UNP 10 EV000154 Other	
5	EF008862	Dimension	A			1 EV020094 80 2 EV021029 100 3 EV021030 120 4 EV021031 140 5 EV021032 160 6 EV011394 180 7 EV021680 200 8 EV011395 220 9 EV011396 240 10 EV011397 260 11 EV023576 270 12 EV011398 280 13 EV020149 300 14 EV011399 320	

ne → DICO



DICO

De DICO Standaard (voorheen de berichtenstandaard voor de bouw) is de standaard voor de uitwisseling van berichten tussen ketenpartijen in de bouw en de installatiesector. Door gebruik te maken van de DICO Standaard kunnen bedrijven veilig, efficiënt en automatisch berichten uitwisselen tussen hun computersystemen.

Ga meteen naar [Semantic Treeh](#)

[Meer informatie](#) →



Softwareonafhankelijk



Minder handmatig werk, dus minder fouten



Hogere datakwaliteit, dus hogere klanttevredenheid



Hoe kan ik mee doen?
Word DICO deelnemer

[Direct aanmelden](#) →

[Maak een afspraak](#) →

Nieuwe
deelnemers


BVR Groep bv
BusinessCom B.V.

Stel al uw vragen aan
Het DICO team

+31 88 1500 800

dico@ketensta

Happy flow, offerte / order materialen (met beperkte bewerkingen, conservering en zagen)



Algemeen: Hoe meer nauwkeurig de offerteaanvraag wordt aangemaakt, des te meer gemak dat verder op in het proces oplevert.

WP: versie 0.2

Toelichting op happy flow:

In geval van activiteit: 01. Bepaal hoeveelheden, specificaties, leverdata en locatie.


Bestaat een scenario: 01.A De artikel code voor de beoogde inkoop bestaat niet, wat te doen?

De oplossing kan zijn dat de software voorziet in: Het kunnen invoeren van een artikel tekst / omschrijving zonder code.



it takes 2 to tango

IT takes 2 to tango



IT takes 2 tot tango

Mindshift:

- Van denken in kosten naar denken in toegevoegde waarde van de keten.
- Van denken in bedreigingen naar denken in kansen.

Wie durft